Grassen (thermo.)

Vass7R06s546-550



Collection Vassal-Montpellier

110Mtp6

-Grassen (thermo.) 5-21 A 13





grassen DESIGNATION : CLOS 5 PLANCHE 21 RANG A Souche/3 Vigueur: Z FORT : érig - Érig - couché Willerandage : 0 Date de Véraison: 18.79 Date de Maturité: 11-9.79 +4 Fourriture : 0 GRAPPE: G - M - P: L - H - C disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N \underline{SAVUUR} : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 512 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré s5 b

٧4

DESIGNATION: Grassen (Thermo) CLOS 5 PLANCHE 2 / RANG A Souche 13 Vigueur : 2 PORT : érig - érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 13 · 8 Date de Maturité : 17-9-80 Pourriture : 0 15 GRAPPE : G - (M) - P : L - N - (C) BAIE : TG - 6 - M - P 19 disc. - Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 4 s2 7 s3 73 avec pépins - apyrène JUS : inc. /- coloré

```
grassen
DESIGNATION :
CLOS 5 PLANCHE 21 RANG A Souche/3
Vigueur: 05
FORT : érig - 2 éris - couché
Hillerandage : 0
Date de Véraison : 3-8
Date de Haturité : 15.3-81
Pourriture :
GRAPPE : G -(M-P : L - M -(C)
BAIE : TG - G - M P
      disc. - Sph. - ell. - ov. -
      obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVLUR : (5) - m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
s22
      avec pépins - apyrène
s40
      JUS : inc. - coloré
```

_

Année: 1378

5-21-A13

Emplacement Désignation Grassen (Thermo)

!	! Nombre ! ! Total	D A T E S						
!	d'yeux!	133 !	!	!!!!!!	1 !			
! 1	! 2 !	2 . ;	!	!!!!	!!!			
1 2	14	2 '!	!		!!!			
; 3	2	2 . !	!	!!!!	! !			
4	14	1	į	1 1	!!!			
5	14	0	1	+2				
======	-=======		Dle	13 - 3 - 78				

Année: 1979
Emplacement..... 91.13..... Désignation.... gransm.....

	Nombre	DATES							
	! Total ! d'yeux !	153	! ! ! !	!	!	!			
1 1		!	1 1	!	ļ !	*			
2	: ! (1		1	!	1			
3	3	١ ٤.		1	!	1			
4	14	10.	Dl. 15-13-7	9 1 (-1)	1	1			
5	!	1	1 1	1	1	1			

Année: 1980
Emplacement... S. 21 A13... Désignation... Grassen (thermo)

	! Nombre !! Total !! d'yeux !!	DATES							
		20-3	24.3	1	ŧ .	1	1		
1	! 4	1 1	2.	•	<u> </u>	1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
2	! 6	0	1	i	1	į. Į	1		
3	<u> </u>	1	2.	7 1	* *	!	1		
4	: 4	10	1	1 - 0	\$ ±	1	1		
5	!	1	1	Dle	124.	3.180	1 1		

ANNET: 1994. NOM grassen. EMPLACEMENT NO R3 & 321.325

0	110	06.			6-21-A-13							
Souche	Mbre yeux	The state of the s			Ferti- Floraison debut mi/f fin				Véraison début mi/v fin deturité			ilekurité
1 2 3 4 5	2 2 2 2 3			1 0 3 0 2	Grappe Pour: Baie: Couleu Saveur	: G - C disc-sp r : B-C : s - : avec	M - P Mil G - H ph-ell Gr-Rs- m - a	Dim 1: - P I -ov-ob Rg-N r - fo	Di.m: DOV-cyl	Compac L-fus inc -	cité	: L - N-C

1 v4

5-21. A13. ANDEE: 1995 NOM Grassen EMPLACEMENT NO R 3 4 324. 325 UMO.06 Débourgement Whre début mi/déb grap Floraison début mi/f | Ferti-Véraison Nbre Maturité ouche début mi/v fin уеих fin lite 3.6 31.5 4 4 1 1 2 4 4 3 Compacité: L - M -C Crappe : G - M - P Dim : 4 4 Pour : Mill : 7 Daie: TG - u - M - P Dim: 4 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus 20 Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré 15 Saveur : s - m - ar - fox - herb Pópins : avec - apyrène Vigueur: 35 Port : evg-

Désignation :

Emplacement:

Grassen (Thermotherapre) 5 pl 21 A 13 s.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui / noyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux Øcotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 5 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 5 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) en gouttière (8) autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 6 duveteuses 6 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 6 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 77

Désignation : Emplacement :

Grassen (Thermotherapie)
5 pt 21 A13 A.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement O- sillon 2 partiellement 6,

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé

49 - glabre Q- à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo H

ntminiaturi milimituri untunturi

Grassen (thermo.) 5-21A13 A.2

Désignation :

Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds

ventre coloré 7 - à raies & vert 9.

: verte (1)- jaune 2 - rouge clair & base 52 - vrille

rouge foncé 4. internitentes (.)
subcontinues 5 - subcontinues (.)

: coloré () vert 8. 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -53 - vrille longue () - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 78

Grassen (thermo) 5.21 A 13 4-5

almanulaataalmitaaluutuul

Désignation :

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 petite 1 moyenne 2 grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inféricure : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbr : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 35
 - limbe: plan 2 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - lobes: plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte (1) point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement 38 rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert clair 1 vert franc 2 vert foncé 3 -

PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

Calvo 77

Grassen (thermo.) Nº d'ordre : 5-21 A13 A-3 Désignation : Emplacement: GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2)- Petite 3. (dimensions : 14 x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.) 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9, 25 - A pédoncule herbacé O- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 19 × 19). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.) 27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9. 29 - A section transversale : régulière 8 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 1. 29 - A jus incolore (1)- coloré 2. 33 - A peau fine (3) moyenne (4) - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3, 31 - A pédicelle de couleur : verte 4)- rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1 / peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5)- long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

dominaliminalimitadimitad

V4

Calvo 79

almondonio dente de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición

Grassen (Thermo) 5.21 A130.2

DENOMINATION: EMPLACEMENT:

SARMENT DE VIGNE

```
: long 1 - moyen (2) - court (3).

: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).

: ramifié (1) - peu ramifié (2).
Sarment
                        : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) .
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Surface
                        : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
Villosité
                        : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4).
Noeuds
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                        : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
                        : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
                           violacé (7) - autre (8).
                        : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).
```

Calvorg

N° d'ordre: 0110,06
Désignation: grassen (thermo)
Emplacement: 10R3A321.325.

: 1 - 2 - 3 : 4 - 5 - 6 Angle des nervures ' Sexe : 7 - (8) - 9 Li/L : 10 - 11 . L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes Prof. sinus latéral Sup. Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - (28) - (29) Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : 267 Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 + 39Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270Sinus latéral Supérieur ouvert : 27) : 40 - 41 Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Reuna 32